

Mantenimiento avanzado / TurfBoy

TB2



passion for sports grounds

Mantenimiento avanzado / TurfBoy

TB2

Máquina autopropulsada con asiento para el mantenimiento básico de césped artificial con carga

La TurfBoy TB2 dispone de un motor de gasolina de 16 CV refrigerado por aire. Gracias a su diseño compacto es especialmente adecuada para el cuidado de pequeñas superficies deportivas rellenas de arena y/o caucho, como pistas de tenis o canchas de fútbol 7 ó 5.

El cepillo rotativo remueve la capa superficial del relleno. La profundidad del cepillo se regula mediante dos ruedas. La bandeja oscilante separa la suciedad de la carga. El tamiz de la bandeja puede regularse entre 4 y 10 mm para adaptarse a la granulometría de la carga. Finalmente la carga es devuelta, ya limpia, a la cancha. La línea de cepillos planos traseros reparte la carga y levanta la fibra. Durante el proceso de limpieza la turbina integrada aspira el polvo y la defibrilación dirigiéndolos hacia su filtro permanente y depósito de suciedad. Este filtro se limpia fácilmente mediante el accionamiento manual de su rueda.


La unidad de cepillado y la línea de cepillos planos pueden elevarse desde el puesto de conducción. La fila de cepillos elevable sobresale 200 mm más del ancho de la rodada a cada lado de la máquina y permite por tanto la limpieza de los bordes. Desmontando la línea de cepillos planos la máquina puede pasar por puertas de 90 cms de ancho. Los cepillos planos de nylon pueden sustituirse por otros de púas metálicas para funciones de descompactación.




Mantenimiento avanzado / TurfBoy

TB2

Details



Bandeja de residuos regulable, de 4 - 10 mm



Rueda para limpieza del filtro permanente



Línea de cepillos elevables



passion for sports grounds

Mantenimiento avanzado / TurfBoy TB2

Accesorios



Recebadora BS800, Art.Nr. 6221306

Mantenimiento avanzado / TurfBoy

TB2

Información técnica

| | |
|----------|--|
| Motor: | Motor de gasolina de 2 cilindros, refrigerado por aire / 12 kW (16 CV) |
| Motor: | Hidrostático, velocidad de conducción de hasta 9 km / h |
| Medidas: | L 1800 x A 850 x H 1200 mm |

Sujeto a modificaciones técnicas



passion for sports grounds